

LINHA METALMECÂNICA

FERRAMENTAS DE QUALIDADE PARA SEU TRABALHO

(54) 3055-2377
www.movelpar.ind.br



*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS ** CRÉDITO SUJEITO A ANÁLISE FINANCEIRA



Arame solda MIG capa/capa

- Códigos:
- 05905: 0.8 mm rolo 15 kg
- 05906: 1 mm rolo 18 kg



Eletrodo

- Códigos:
- 15262: 2.50 mm
- 15263: 3.25 mm



STANLEY

Carro para ferramentas

- Código:
- 26067
- Rodas com Freio
- Alça Ergonômica
- Travas para as Gavetas
- Sistema Interno de Travamento de segurança extra
- Gavetas Rolamentadas comprimento 680 mm
- Largura 435 mm Altura 664 mm
- Peso 42,6 Kg



Jogo 5 pçs de chaves

- Código:
- 26068
- Fenda e Phillips
- Fabricada em aço cromo vanádio
- Acabamento niquelado
- Ponta com tratamento anti-corrosão
- Fenda (3) 1/8"x5", 3/16"x5", 1/4"x6"
- Phillips (2) #1 3/16"x6" PH1, #2 1/4"x6" PH2



Jogo 5 pçs de chaves

- Código:
- 26070
- Combinadas 10, 11, 12, 13, 14 mm



Jogo de 23 pçs de soquetes estriados

- Código:
- 26071
- 01 Catraca encaixe de 1/2"
- 01 Extensão 5"
- 01 Extensão 10"
- Soquetes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 30mm
- 01 Barra Deslizante
- 01 Junta Universal
- Maleta



Rebitador Profissional

- Código:
- 21392
- Bocal estendido
- Possui tratamento térmico
- Com chave inclusa na alça
- 4 Bicos - 1/8", 3/32", 5/32", 3/16"



Jogo Chave Hexag 7 pçs

- Código:
- 21390
- Fabricadas em aço cromo vanádio
- Pontas chanfradas para acoplamento rápido
- Atrativo estojo plástico tipo canivete
- 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm



Jogo 9 pçs de chaves

- Código:
- 26069
- Combinadas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 mm



Escova de aço

- Código:
- 26073
- Ideal para remoção de ferrugem e pintura
- Fios de aço resistentes
- Cabo de madeira durável



Alicate universal

- Código:
- 26074
- 8" - 1000V
- Aço cromo vanádio, Acabamento polido
- 1000V isolado
- Área de corte super resistente
- Cabo com textura antideslizante
- Cumpre com as normas ABNT NBR 9699 Nr10



Alicate corte diagonal

- Código:
- 26075
- 6" - 1000v
- Aço Cromo Vanádio
- 1000V isolado
- Cumpre com a norma ABNT NBR 9699 NR10
- Acabamento polido
- Cabo com textura antideslizante
- Desenvolvido para trabalhos pesados



Alicate bico meia-caba longo

- Código: 26076
- corte 6" - 1000v
- Aço cromo vanádio
- 1000V isolado
- Cumpre com a norma ABNT NBR 9699 NR10
- Acabamento polido
- Cabo com textura antideslizante
- Desenvolvido para trabalhos pesados



Alicate multiuso eletrécista

- Código: 26077
- Alicate Multiuso Eletrécista 240 mm
- Para cortar e descascar fios
- Atua como prensa de terminais



Alicate torques

- Código: 26078
- 8"
- Fabricados em Aço Cromo Níquel
- Ideal para trabalhos pesados
- Cabo antideslizante



Morça de bancada

- Código: 26079
- 100mm
- Ferro fundido pesado que oferece força e durabilidade
- A base é fixada diretamente à superfície da mesa de trabalho para garantir maior estabilidade
- Base giratória que assegura maior versatilidade
- A rosca do fuso é fabricada por laminação, o que prolonga a vida útil do produto
- Cabos revestido com cromo resistente à corrosão



Martelo de unha com cabo de fibra de vidro

- Código: 26080
- 454g
- Cunha Reforçada
- Estrutura central de fibra de vidro com revestimento externo em polipropileno
- Cabo Emborrachado



Starrett

Lâmina para tico-tico enc universal

- 17666: Cartela c/ 5 pçs BU424 p/ metais ferrosos e não-ferrosos.



- 17668: Cartela c/ 5 pçs BU41014 p/ metais ferrosos e não-ferrosos, madeira e plástico.



- 17667: Cartela c/ 5 pçs BU224S p/ metais ferrosos e não-ferrosos.



- 17669: Cartela c/ 5 pçs BU218 p/ metais ferrosos e não-ferrosos, madeira e plástico.



Arco de serra 140 Serra manual 12 " X 24D bimetálica BS1224

- Código: 17655



- Código: 18056



Cabo para lima

- Códigos: 17697: L199A 17698: L199V



Oleo lubrificante e anticorrosivo M1-215 300ML

- Código: 17658



Lima chata bastarda

- Códigos: 17684: 8 pol s/ cabo L101-108 17685: 10 pol s/ cabo L101-110

• As limas bastardas destinam-se ao desbaste rápido, tanto para materiais ferrosos como não-ferrosos.



Lima chata murça

- Códigos: 17686: 8 pol s/ cabo L101-308 17687: 10 pol s/ cabo L101-310

• As limas murças destinam-se ao acabamento, tanto para materiais ferrosos como não-ferrosos.

Haste p/ serra copo 14 A 32 mm Kal

- Código: 17664

Haste p/ serra copo 32 A 210 mm KA10-S

- Código: 17665





Lixas ferro 221T

• Indicadas para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, para remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento.

• Códigos:

- 26096: # 60 26100: # 150
- 26097: # 80 26101: # 180
- 26098: # 100 26102: # 220
- 26099: # 120



Folha abrasiva scotch-brite 110 x 225 mm

• Substituem as palhas de aço na limpeza de metal, ferrugem, madeira e tintas velhas. Remoção de restos de cimento, argamassa e pingos de tinta. Limpeza de rejuntas de azulejos, pisos cerâmicos, blocos e tijolos a vista. Acabamento de detalhes em gesso.

• Códigos:

- 26081: Grossa
- 26082: Média
- 26083: Fina
- 26084: Extra Fina



* cartela com 2 unidades.

Removedor de adesivos spray 210G

• Spray removedor de sujeira e desengraxante, indicado para remover muitos tipos de adesivos, graxa, fuligem, resíduos de fitas adesivas.

• Código:

26087



Luva de nylon revestida de espuma nitrílica

• Versatilidade, precisão e alta sensibilidade para os mais diversos trabalhos. Resistente a óleos e graxas. Permite a alta conformabilidade mãos e boa respirabilidade da pele. CA 30515

• Códigos:

- 26089: Pequena
- 26090: Média
- 26091: Grande



Adesivo spray 76 330G

• Fácil e inovadora solução indicada para superfícies como: Papel, Plástico, Tecido, Borrachas e Espumas.

• Código:

26085



Adesivo spray 90 330G

• Fácil e inovadora solução indicada para superfícies como: Fôrmica, Madeira, Metal e Laminados.

• Código:

26086



Silicone aerosol 180g

• Protege superfícies metálicas contra ferrugem e corrosão. Lubrificação de partes móveis, eliminando os ruídos causados pelo atrito.

• Código:

26088



Fita dupla face VHB

• A fita VHB possui extraordinária força de fixação e aplicações de alta duração. A força de adesão e de coesão são significativamente maiores do que das fitas adesivas convencionais.

• Códigos:

- 26092: 19 mm x 5 m
- 26093: 12 mm x 5 m



Fixa forte scotch uso externo

• Resistente às variações de temperatura, de calor e umidade.

• Código:

26094



Máscara tipo concha c/ válvula PFF2

• Máscara contra poeiras e névoas tóxicas. CA 18684

• Código:

26095



Disco corte fino 2 telas p/ metais e inox

• Códigos:

- 22970: 4.1/2 X1.0X7/8" DW8062Z
- 24717: 7 X1.4X7/8" DW8065Z
- 24258: 9X1.9X7/8 " DW8067-LA



Lixa disco flap curvo 4.1/2 "

• Códigos:

- 25957: # 40 DW8307-AR
- 22972: # 60 DW8308
- 22973: # 80 DW8309
- 22974: # 120 DW8310



Parafusadeira 550W 220V 1/4 " sext. DW268

- Código: 05807



Lixadeira/politriz 7/9 " 1.250W 220V DWP849X

- Código: 23117




Serra tico - tico 700W 220V c/ maleta DW331K

- Código: 13076
- Capacidade de corte: Aço - 10 mm, Madeira - 135 mm, Alumínio - 30 mm



Lâmina para tico-tico enc universal

- 22922: Cartela c/ 3 pçs T118AHM p/ chapas finas de aço inoxidável (1,5 a 3 mm)



- 24234: Cartela c/ 3 pçs T118EOF p/ chapas finas de metal (1,5 a 4 mm), cortes curvos




- 25023: Cartela c/ 3 pçs T118GFS p/ Aço Inoxidável



- 25025: Cartela c/ 5 pçs T118A p/ chapas finas de metal (1 a 3 mm)



- 24927: Cartela c/ 3 pçs T121BF p/ chapas de metal de média espessura (2,5 a 6 mm)



Serra copo bimetálica para trabalhos em fundições de aço, aço inoxidável, alumínio, PVC, acrílico e madeira.

- Códigos:

12137: 14 mm	12141: 32 mm	12145: 51 mm	12149: 76 mm
12138: 19 mm	12142: 35 mm	12146: 57 mm	12150: 89 mm
12139: 22 mm	12143: 38 mm	12147: 64 mm	12151: 102 mm
12140: 25 mm	12144: 44 mm	12148: 70 mm	



Haste p/ serra copo 14 A 32 mm

- Código: 12808

Haste p/ serra copo 33 A 152 mm

- Código: 12809



Lixa disco ferro 4.1/2 "

- Códigos:

12119: # 24
12120: # 60
12121: # 80
12122: # 100
12123: # 120



Lixa disco ferro 7 "

- Códigos:

12124: # 24
12126: # 60
12127: # 80
12128: # 100
12129: # 120

Disco corte 2 telas p aços e metais

- Códigos:

16844: 4.1/2 X 1/8 X 7/8 "
16846: 9X1/8X7/8 "



Disco desbaste p/ aços e metais

- Códigos:

16841: 4.1/2X1/4X7/8 "
16842: 7X1/4X7/8 "
16843: 9X1/4X7/8 "

Brocas aço rápido IRWIN

- Códigos:

04761: 3,75 mm	04707: 10,50 mm	04748: 22 mm
04765: 4,10 mm	04711: 11,50 mm	04749: 23 mm
04812: 8,25 mm	04714: 12,25 mm	04750: 24 mm
04731: 8,50 mm	04723: 14,50 mm	04751: 25 mm
04816: 8,75 mm	04729: 17,50 mm	
18100: 9 mm	04730: 18 mm	
04819: 9,25 mm	04733: 19,50 mm	
04706: 10,25 mm	04746: 20 mm	



Esmerilhadeira 4.1/2 " 850W 220V 11000RPM GWS 8-115

- Código: 20231



Moto Esmeril 1/2 cv
6 " 220V 3000

• Código:
20224



Esmerilhadeira 4.1/2 "
840W 220V 11000RPM
9557HPG/K

• Código:
24941



PANO MECANICO
COLORIDO SACO C/ 1 KG

• Código:
26124



ESTOPA BRANCA C/
400 G

• Código:
10648



CHUMBADORES / REBITES

Chumbadores

")4/ ,!	1/ 2	3/ 4	3/ 8	5/ 8	5/ 16
2.1/ 8"					04522
2.3/ 4"	04512		04518		
3"			04519		
3.1/ 2"				04524	
3.1/ 4"					04523
3.3/ 4"			04520		
4"	04513				
4.1/ 4"		04515			
5"				04525	
5.1/ 4"	04514				
7"				04526	



Rebite de repuxo de aluminio

4YJ Y8 [10510
T408 4 X8	10511
T410 4 X10	10512
T412 4 X12	10513
T416 4 X16	10515
T422 4 X22	10517
T425 4 X25	10518

4XUJXW8 WJ	10503
T312 3.2 X12	10504
T314 3.2 X14	10505

4WJ WY8 [90046
-----------	--------------

4ZJ YW8]	10519
T512 4.8 X12	10521
T514 4.8 X14	10522
T516 4.8 X16	10523
T519 4.8 X19	10524
T522 4.8 X22	10525
T525 4.8 X25	10526
T530 4.8 X30	10527



PARAFUSOS

* OFERTAS ESPECIAIS PARA QUANTIDADES EM ESTOQUE.
* DEMAIS BITOLAS SOB CONSULTA.

Parafuso sextavado 8.8

")4/ ,!	MA5	MA6	MA8	MA10	MA12	MA14	MA16
10			90417				
12			08341				
16	08315	08325	08343	08175			
18	08316						
20				08177	08196		
22					90424		
25	08319						
30	08320	08330					08238
35	08321						
40	08322	08332					
45	90415	08333					
50	90416	08334					
55			08352				
65				08186			
70				08187			
80							08247
90						08226	08248

")4/ ,!	NC1/ 2	NC1/ 4	NC5/ 16
1"	08376	08396	
1.1/ 2"		08397	
1.1/ 4"	08378		08449
1.3/ 4"	08379	08399	
2"		08401	
2.1/ 2"	08382	08402	
2.1/ 4"	08383		
3"			08456
5/ 8"		08409	

")4/ ,!	MB 10	MB 20
20	90347	
65		90367

")4/ ,!	NF1/ 2
2.1/ 2"	08525



Parafuso sextavado 5.8



")4/ ,!	MA6	MA10	MA12
25			07775
55	07871		
60		07763	
120			07770
130			07771

")4/ ,!	NC1/ 2	NC1/ 4	NC3/ 16	NC5/ 16	NC5/ 32	NC7/ 16
1/ 2" ZB					90196	
2.1/ 4"						08109
3/ 4" ZB					90197	
3/ 8"		14142				
5/ 8" ZB					08043	
6"				08080		
7/ 8"	07933		07983			

")4/ ,!	NF1/ 4	NF3/ 8
1.3/ 4"		08156
5/ 8"	08154	

")4/ ,!	BSW1/ 2
2.1/ 4"	07734
2.3/ 4"	07735

Parafuso sextavado inox

")4/ ,!	NC1/ 4	NC3/ 8	NC3/ 16	NC5/ 16
1"			09697	
1/ 2"		09704	09701	09714
1.1/ 2"	09690		09698	
1.1/ 4"			09699	
1.3/ 4"			09700	
2"			09702	
2.1/ 2"	09693			09715
3"	09694			
3.1/ 2"				09718
5/ 8"	09695	09711		
7/ 8"	09696	09712		09721

")4/ ,!	MA8
16	09681
20	09682



Parafuso sextavado latão

")4/ ,!	NC3/ 16
3/ 4"	09877
1.3/ 4"	90438



Parafuso sextavado interno sem cabeça

")4/ ,!	MA3	MA4	MA5	MA6	MA8	MA10	MA12	MA14	MA16
3	09129								
4	09130								
5	09131								
6	09132	09141		09161					
8					09173				
10	09125	09134		09153	09163				
12	09126	09135		09154					
16	09127	09136	09145	09155		09080	09090		
20	09128	09137	09146		09166	09081	09091	09103	
25		09138	09147			09082		09104	09114
30			09148	09158			09093	09105	
35			09149	09159	09169	09084	09094		
40								09107	
45						09086			
50					09172				

")4/ ,!	BWS1/ 2
1"	09069
1.1/ 2"	09070
1.1/ 4"	09071
3/ 4"	09074
7/ 8"	09077

")4/ ,!	MB6	MB10
6	09175	
8	09176	
35		13979

")4/ ,!	#5 (1/ 8)
1/ 2"	09184
1/ 4"	09185

")4/ ,!	NF1/ 2	NF1/ 4
1/ 2"	13957	13950



Parafuso sextavado interno sem cabeça inox

")4/ ,!	MA5
8	09729



")4/ ,!	NC1/ 2	NC1/ 4	NC3/ 8	NC3/ 16	NC5/ 16	NC5/ 32	NC7/ 16
1"		09222	09257	09237		09284	
1/ 2"		09226	09261	09240		09285	
1.1/ 2"	09211	09223		09238			
1.3/ 4"		09225			09274		
1/ 4"		09227	09262	09241	09276	09286	
1.1/ 4"	09212		09259	09239	09273		
2"		09228					
2.1/ 2"			09264				
3/ 4"		09230		09243		09289	
3/ 8"		09231					09313
3/ 16"		09229		09242		09288	
5/ 8"	09220	09233		09246		09292	09314
5/ 16"		09232				09291	
7/ 8"		09235		09248		09293	09316
7/ 16"		09234					09315

Parafuso sextavado interno cabeça cilíndrica

")4/ ,!	MA3	MA4	MA5	MA6	MA8	MA10	MA12	MA14	MA16	MA18	MA20	MA22	MA24
6	08728	08764											
8	08729	08765											
10	08722												
12	08723	08754			08808								
16	08724				08812		08585						
20	08725					08564	08588						
25	08726				08814		08591	08613	08634				
30	08727						08592		08635				
35			08776			08568		08615	08636				
40			08777	08793		08569	08594				08675		
45		08761		08794		08570	08595	08617	08638	08657	08676		
50			08779				08596			08658	08677	08687	
55			08780						08640				
60			08781		08821	08573	08598						
65				08800		08574	08599	08621	08642				
70					08823	08575		08622		08662	08681		08707
75						08576	08601						
80					08825	08577	08602		08645				08708
90						08578	08603	08624	08646	08664	08683		
110								08605					08693
120								08606			08667		
130								08607	08628				
180									08632				
200							08589						

")4/ ,!	NC1/ 2	NC1/ 4	NC3/ 8	NC3/ 16	NC5/ 16	NC5/ 32	NC7/ 16
1"			08961	08926	08981		09028
1/ 2"	14155	08912	08965			09003	
1.1/ 2"		08909	08962	08927	08982		
1/ 4"				08932		09004	
1.1/ 4"			08963	08929		09002	
1.3/ 4"	08890	08911	08964	08930			09031
2"	08891	08913			08986		
2.1/ 2"		08915		08934	08987		
2.1/ 4"		08916	08968	08935	08988		
2.3/ 4"		08917			08989		
3"		08918					
3/ 4"	08897	08921		08937		09005	09036
3.1/ 4"		08920			08992		
3/ 8"		08922		08938	08994	09006	
4"					08995		
4.1/ 2"					08996		
5"					08997		
5/ 8"			08978	08940	08998		
5/ 16"				08939		14161	
7/ 8"	08905	08925	08980	08941		09008	

")4/ ,!	BSV1/ 2
1.3/ 4"	08537
2.1/ 2"	08539

")4/ ,!	MB 10
30	13978

")4/ ,!	#5 (1/ 8)
1/ 4"	08834



Parafuso sextavado interno cabeça abaulada

")4/ ,!	MA4	MA5	MA6	MA8	MA10	MA12
6	09501					
8	09502					
10	09497	09503		09516		
12	09498			09517		
16	09499			09518		
20	09500	09506		09519	09485	
25				09520	09486	
30			09514	09521		09493
40			09515			

")4/ ,!	NC1/ 4	NC3/ 8	NC3/ 16	NC5/ 16	NC5/ 32
1"	09536	09549		09555	
1/ 2"	09537		09543		
3/ 4"					09563
5/ 8"			09547		
7/ 8"	09541				



Parafuso sextavado interno cabeça chata

BITOLA	MA3	MA4	MA5	MA6	MA8	MA10	MA12
6	09363	13969					
8		09371					
10		09365			12985		
12	09360		09373	09381	09390		
16			09374			09323	
20	09362	09368				09324	09333
25		09369	09376			09325	09334
30			09377		09394		09335
35				09386			
40				09387			
45				09388	09397		09338
50				09389			
60						09331	
70						09332	

")4/ ,!	NC1/ 2	NC1/ 4	NC3/ 8	NC3/ 16	NC5/ 16	NC5/ 32
1"			09445	09432		09466
1/ 2"			09449	09434	09460	
1.1/ 2"	09415	09424	09446	16351		
1.3/ 4"			09448		09459	
1.1/ 4"				09433		
2"		09428	09450		09461	
2.1/ 2"			09451			
2.1/ 4"					09463	
3/ 4"		09429		09435		09468
3/ 8"		09430		09436		
5/ 8"			09455	09437	09465	

Parafuso sextavado interno cabeça chata inox



")4/ ,!	MA8
50	13040

Parafuso máquina chata latão

")4/ ,!	1/ 4	1/ 8	3/ 16
1"	09764		
1/ 2"		09772	09777
1/ 4"			09778
5/ 8"	09770		



Parafuso máquina redonda latão

")4/ ,!	1/ 4	1/ 8	3/ 16	5/ 32
1"		09829		
1/ 2"	09795			
1.1/ 2"				09815
2"				09848
2.1/ 2"	09797		09813	
3/ 4"		09833		09849
3/ 8"	09799		09838	09850
5/ 8"	09800			09852



Parafuso máquina chata inox

")4/ ,!	MA3
8	09656

Parafuso francês c/ porca

")4/ ,!	NC1/ 4	NC3/ 8	NC3/ 16	NC5/ 16
1"	06617	06640	06632	
1.1/ 2"		06641		
1.1/ 4"	06619			06668
1.3/ 4" ZB			06512	
1.3/ 4"	06620	06643		
2"			06637	
2.1/ 4"		06649		
2.3/ 4"	06624	06650		
3/ 4" ZB	06504			
3/ 4"	06628		06638	
3.1/ 4"		06653		
4"	06629			
6.1/ 2"				06684
7.1/ 2"		06661		06686

")4/ ,!	BSW1/ 2
2.1/ 2" ZB	06477
3"	06660
3" توڤاوي	06660
نى	06660
توڤاوي	06660

Parafuso francês s/ porca

")4/ ,!	NC3/ 16
1"	06633



Parafuso bujão pressão NC

")4/ ,!	1/ 4 X 7/ 16	1/ 4 X 13/ 32	1/ 16 X 1/ 4	1/ 16 X 5/ 16
CCN3/ 4	09062			09058
CCN7/ 8		09061	09057	



Porca sextavada latão

- !	CHAVE7	CHAVE8	CHAVE10	CHAVE13
4	12974			
5		12975		
6			12976	
8				12977

. #	CHAVE1/4"	CHAVE3/4"
5/32	10438	
7/16		90443

Porca sextavada 5.8

- !	CHAVE27	CHAVE27 ZB	CHAVE30	CHAVE30 ZB	CHAVE32	CHAVE32 ZB
18	10332	10311				
20			10334	10313		
22					10335	10314

- "	CHAVE8	CHAVE10	CHAVE27	CHAVE30
5	10350			
6		10351		
18			10348	
20				13743

. #	CHAVE1/4"
1/8	10379

. &	CHAVE7/16"
1/4	10391


Porca sextavada 8.8

. #	CHAVE5/8"	CHAVE7/16"
1/4		10413
7/16	10418	

. &	CHAVE7/16 ZB	- !	CHAVE7
1/4" BAIXA	90283	4	13741

Porca sextavada inox

. #	CHAVE5/16"	CHAVE1.5/16"	CHAVE11/16"
5/32	10432		
7/8		10434	
7/16			10433



Porca auto-travante baixa

- "]	09909
MB 10	90562
MB 18	09907

. & X] Ê	09925
NF5/8"	90579



Porca quadrada baixa

. # V] Ê	09985
NC3/16"	09986
NC5/32"	11048



Porca dupla

- ! WJ	10287
MA 14	10288
MA 16	10289
MA 20	10291
MA 22	10292



- " WJ	10295
--------	-------


Porca castelo

. # V] Ê	10277
NC3/4"	10278
NC3/8"	10279
NC7/16"	10280
NC9/16"	10282

- ! WJ	10261
MA 12	10262
MA 14	10263
MA 16	10264

. & X] Ê	10284
NF5/8"	10285

- " V	10271
MB 18	10272



Porca calota latão

. #	CHAVE3/4	CHAVE3/8	CHAVE9/16	CHAVE3/8 ZP	CHAVE7/16 ZP
1/2	10443				
1/4		10444		90376	90374
3/8			10448		

- !	CHAVE7	CHAVE10	CHAVE17
4	13696		
6		10441	
10			10440

. &	CHAVE3/8 ZP
1/4	90377

